HONDA
The Power of Dreams

How we move you.
CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

CITY
e:HEV

THE BLACK OUTSHINE

CITY
e:HEV

BORN TO STAND OUT

NEW **Black H-mark (Front and Rear)**
โลโก้ H-mark สีดำ (หน้าและหลัง)*

NEW **Black Door Handles**
มือจับประตูสีดำ

NEW **Black Door Mirrors**
กระจกมองข้างสีดำ

NEW **Black City Emblem**
โลโก้ City สีดำ

NEW **Sporty Black 16” Alloy Wheels**
ล้ออัลลอยสีดำ แบบสปอร์ต ขอบ 16 นิ้ว

NEW **Black Upper Grille & Sporty Honeycomb Grille**
กระจังหน้าด้านบนสีดำเงาและกระจังหน้า ทรงรังผึ้งสไตล์สปอร์ต

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.honda.co.th/city

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง
*ออกแบบและพัฒนาโดย Honda Access สำหรับรุ่นพิเศษ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
CIT-11-25

Y O U R E V E R Y D A Y P E R F E C T I O N

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
www.honda.co.th/city
CIT-CT-12-25

HONDA
The Power of Dreams

How we move you.
CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

CITY

YOUR EVERYDAY PERFECTION

VTEC TURBO | Honda SENSING

e:HEV | Honda SENSING

YOUR EVERYDAY PERFECTION

ให้ทุกวันสมบูรณ์แบบในแบบคุณ

ฮอนด้า ซิตี้ ยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมซีดานที่สะกดทุกสายตา สปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ใหม่รอบคัน โฉบเฉี่ยวในทุกมุมมอง มาพร้อมกับขุมพลังฟูลไฮบริด e:HEV และ VTEC TURBO ที่ขับสนุก แรงเร้าใจ ให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง นั่งสบายทุกที่นั่ง พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ และมั่นใจทุกการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING ที่มีในทุกรุ่นย่อย

Honda City...คำตอบของความสมบูรณ์แบบในวันนี้

PREMIUM SPORT EXTERIOR DESIGN

ลุคใหม่ โดดเด่นเหนือระดับในทุกรายละเอียด กับความสปอร์ตพรีเมียมรอบคัน



1. Front Bumper
กันชนหน้า ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS

2. Front Grille and LED Headlight
กระจังหน้า ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS
และไฟหน้าแบบ LED

3. Side Under Spoiler
สเกิร์ตข้าง ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS

4. 16” Two-Tone Alloy Wheel
ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว แบบทูโทนสไตล์สปอร์ต

5. Rear Spoiler
สปอยเลอร์หลัง ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS

6. Rear Bumper
กันชนหลัง ดีไซน์สปอร์ตแบบ RS

7. LED Taillight
ไฟท้ายแบบ LED

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

POWERFUL DRIVING TECHNOLOGY

e:HEV

สัมผัสประสบการณ์ความล้ำหน้าที่มอบความแรงเร้าใจ ไปกับระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว ผสานพลังมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว พร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า และ แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการขับขี่ที่ทรงพลัง และให้อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม

แรงบิดมอเตอร์สูงสุด

253

นิวตัน - เมตร

อัตราประหยัดน้ำมัน

27.8 กม./ลิตร*

10 e:HEV Years Warranty

5 ปีสำหรับไฮบริดทั้งระบบ และ 10 ปีสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริด

*ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ / ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 6 (มอก. 3017-2563)
(อัตราการประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง และพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล)

รับประกัน 5 ปีแรกทั้งระบบแบบไม่จำกัดระยะทาง ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมแบตเตอรี่ไฮบริดและระบบสายไฟไฮบริดพร้อมดูแลด้วยช่างผู้ชำนาญงานและเครื่องมือพิเศษ โดยบริษัทฯ พิจารณาขยายระยะเวลารับประกันเฉพาะแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีที่ 6-10) ทั้งนี้เงื่อนไขการขยายเวลารับประกันดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษาสมุดรับประกัน

การทำงานของระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV



SYSTEM MODE	EV DRIVE	HYBRID DRIVE	ENGINE DRIVE	REGENERATION
ขณะขับขี่	**ขณะออกตัว หรือขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ** ระบบจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	**ขณะขับขี่ด้วยความเร็วปานกลางคงที่และเร่งแซง** ระบบจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ จะทำหน้าที่ปั่นไฟส่งเข้าสู่มอเตอร์ เพื่อทำการขับเคลื่อนล้อ หรือเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่	**ขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงคงที่** ระบบจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์	**ขณะลดความเร็ว** ระบบจะเปลี่ยนพลังงานที่เกิดขึ้นจากการลดความเร็วให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และชาร์จกลับสู่แบตเตอรี่
หน้าจอแสดงผลการทำงานของระบบไฮบริด				

หมายเหตุ: ระบบจะเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับของแบตเตอรี่ สภาพถนน และพฤติกรรมการขับขี่

Deceleration Paddle Selectors

ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย

Power Flow Mode

หน้าจอแสดงผลการจ่ายไฟและชาร์จไฟของระบบไฮบริด

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

POWERFUL DRIVING PERFORMANCE

ขุมพลัง **122** แรงม้า (พีเอส) / แรงบิด **173** นิวตัน-เมตร / อัตราประหยัดน้ำมัน **22.7** กม. / ลิตร*

*ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ / ผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 6 (มอก. 3017-2563) (อัตราการประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง และพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคล)

VTEC TURBO

ขับสนุก เร้าใจทุกจังหวะการขับขี่ กับขุมพลังเครื่องยนต์ 1.0 ลิตร VTEC TURBO ที่มาพร้อม Turbocharger มอบกำลังสูงสุด 122 แรงม้า (พีเอส) ตอบสนองได้ดั่งใจด้วยแรงบิด 173 นิวตัน-เมตร พร้อมอัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม

4.2” TFT Multi-Information Display มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว

Paddle Shift ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

SUPERIOR INTERIOR DESIGN

สะดวกสบายไปอีกขั้น กับห้องโดยสารที่กว้างขวาง โปร่ง โล่งสบาย เสริมลุคสปอร์ตพรีเมียมใหม่ด้วย
เส้นสายสีแดงภายใน มาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

Rear Armrest with Cup Holder
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว

Driver and Assistant Seat Pocket with Sub-Pocket
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก

Front Variable Intermittent Wipers with Rain Sensor
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาพร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ

Rear Ventilation and USB Type-C
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง และช่องเชื่อมต่อ
USB แบบ Type-C จำนวน 2 ตำแหน่ง

SMART CONNECTION

เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังก์ชันล้ำสมัย
ที่รองรับทุกการใช้งาน ยกระดับชีวิตคุณให้สมาร์ทไปอีกขั้น

1. **7” TFT Multi-Information Display**
   มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว
2. **8” Advanced Touch Display Audio with Wireless Apple CarPlay and Android Auto**
   ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ
   Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย

Honda CONNECT
เทคโนโลยีเชื่อมต่อรถยนต์ และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

1

2

3

3. Multi-Function Steering Wheel พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

Honda
SENSING
มีใน Honda City ทุกรุ่นย่อย

CMBS
Collision Mitigation Braking System
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก

RDM with LDW
Road Departure Mitigation System
with Lane Departure Warning
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ

LKAS
Lane Keeping Assist System
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ

ACC with LSF*
Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow*
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ*
*LSF มีเฉพาะในรุ่น e:HEV RS และ e:HEV SV

AHB
Auto High-Beam
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

LCDN
Lead Car Departure Notification System
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ระบบ Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้น มิใช่ระบบเพื่อทำให้การขับขี่ปราศจากการชน อุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ และอาจจะมีบางสถานการณ์ ที่ระบบ Honda SENSING จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ ลักษณะการขับขี่ สภาพรถยนต์ สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรขับขี่โดยใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอ และควรศึกษาข้อมูล วิธีการใช้ รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆ อย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ

SAFETY TECHNOLOGY

มั่นใจในทุกการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัย
ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการขับขี่

1

2

1. Honda LaneWatch
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน

2. Multi-Angle Rearview Camera
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

3

4

5

6

7

3. Electric Parking Brake and Auto Brake Hold
ระบบเบรกมือไฟฟ้า
และระบบ Auto Brake Hold

4. 6 Airbags
ระบบถุงลม 6 ตำแหน่ง

5. Walk Away Auto Lock
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมท
อยู่ห่างจากตัวรถ

6. Remote Engine Start
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อม
เครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท

7. Rear Seat Reminder
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

Modulo

รายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่
https://hondaaccess.co.th/products/city



Fender Garnish
คิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้า



Side Under Spoiler
สเกิร์ตข้าง



Front Under Spoiler
สเกิร์ตหน้า



Rear Under Spoiler
สเกิร์ตหลัง



16" Alloy Wheel
ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว



15" Alloy Wheel
ล้ออัลลอย ขนาด 15 นิ้ว



Front Accent Garnish
ชุดตกแต่งเสริมกันชนด้านหน้า



Trunk Spoiler / Wing Type
สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรก

หมายเหตุ: ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง

GRADE LEVELS

e:HEV INTERIOR COLOURS

e:HEV RS



สีภายนอก
⬜ ⬜ ⬛ ⬛ 🟥 🟦
ภายในสีดำ

e:HEV SV



สีภายนอก
⬜ ⬜ ⬛ ⬛ 🟦
ภายในสีดำ / แดงเข้ม

TURBO INTERIOR COLOURS

RS



สีภายนอก
⬜ ⬜ ⬛ ⬛ 🟥
ภายในสีดำ

SV



สีภายนอก
⬜ ⬜ ⬛ ⬛
ภายในสีดำ / แดงเข้ม

V



สีภายนอก
⬜ ⬜ ⬛ ⬛
ภายในสีดำ

S



สีภายนอก
⬜ ⬜ ⬛ ⬛
ภายในสีดำ

BODY COLOURS



น้ำเงินออบซิเดียน (มุก)
Obsidian Blue Pearl (B-588P)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS, e:HEV SV



แดงอิกไนต์ (เมทัลลิก)
Ignite Red Metallic (R-575M)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS, RS

ขาวแพลทินัม (มุก)
Platinum White Pearl (NH-883P)
*เฉพาะรุ่น e:HEV RS, e:HEV SV, RS, SV

ดำคริสตัล (มุก)
Crystal Black Pearl (NH-731P)

เงินลูนาร์ (เมทัลลิก)
Lunar Silver Metallic (NH-830M)

เทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก)
Meteoroid Gray Metallic (NH-904M)

ขาวทาฟเฟต้า
Taffeta White (NH-578)
*เฉพาะรุ่น V, S

SPECIFICATIONS ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	S	V	SV	RS	e:HEV SV	e:HEV RS
เครื่องยนต์						
แบบ	ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO				ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC	
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI				หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI	
ประเภทน้ำมัน	E20				E20	
ความจุ (ซีซี.)	988				1,498	
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	73.0 x 78.7				73.0 x 89.5	
อัตราส่วนกำลังอัด	10.0 : 1				13.5 : 1	
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	90 (122) / 5,500				72 (98) / 5,600 - 6,400	
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	173 (17.6) / 2,000 - 4,500				127 (13) / 4,500 - 5,000	
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)	O				O	
มอเตอร์ไฟฟ้า						
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	-				80 (109) / 3,500 - 8,000	
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	-				253 (25.8) / 0 - 3,000	
แบตเตอรี่						
ชนิด	-				ลิเธียม-ไอออน	
ระบบส่งกำลัง						
ระบบเกียร์	CVT (Continuously Variable Transmission)				E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission)	
อัตราทดเกียร์	2.544 ~ 0.402				2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์)	
เกียร์ถอยหลัง	2.726 ~ 1.543				-	
เฟืองท้าย	4.992				8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 2.759 (เครื่องยนต์)	
ระบบพวงมาลัย						
แบบ	แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)				แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)	
อัตราทดทั้งหมด	13.55				13.55	
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)	2.81				2.81	
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.0				5.0	
ระบบเบรก						
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน				ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน	
หลัง	ดรัมเบรก				ดิสก์เบรก	
ระบบกันสะเทือน						
หน้า	แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง				แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง	
หลัง	ทอร์ชั่นบีม				ทอร์ชั่นบีม	
มิติ (มิลลิเมตร)						
ความยาว	4,580			4,589	4,580	4,589
ความกว้าง	1,748				1,748	
ความสูง	1,467			1,480	1,480	
ฐานล้อ	2,589				2,589	
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1,497 / 1,483			1,497 / 1,484	1,497 / 1,485	
ความสูงใต้ท้องรถ	134			147	147	
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)	1,152		1,156	1,174	1,224	1,232
ขนาดล้อ	15 x 6J			16 x 6J	16 x 6J	
ขนาดยาง	185 / 60 R15			185 / 60 R16	185 / 60 R16	
ยางอะไหล่	T135 / 80 D15			T135 / 90 D15	-	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	40				40	

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	V	SV	RS	e:HEV SV	e:HEV RS
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING[1]						
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS)	O	O	O	O	O	O
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS)	O	O	O	O	O	O
ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW)	O	O	O	O	O	O
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)	O	O	O	O	O	O
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)	O	O	O	O	พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF)	
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN)	O	O	O	O	O	O
ภายนอก						
ไฟหน้า	แบบโปรเจคเตอร์	แบบโปรเจคเตอร์	แบบโปรเจคเตอร์	แบบ LED	แบบโปรเจคเตอร์	แบบ LED
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED	O	O	O	O	O	O
ไฟท้ายแบบ LED	O	O	O	O	O	O
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	O	O	O	O	O	O
กระจังหน้า	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	สีดำเงา	โครเมียม	สีดำเงา
กันชนหน้า กันชนหลัง สเกิร์ตข้าง สปอยเลอร์หลัง และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS	-	-	-	O	-	O
มือจับเปิดประตูด้านนอก	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	โครเมียม	สีเดียวกับตัวรถ	โครเมียม	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED	-	-	-	O	-	O
ฝาครอบกระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำเงา	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำเงา
กระจกมองข้าง	ปรับไฟฟ้า	ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว			ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาพร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ	-	-	-	-	-	O
เสาอากาศแบบครีบฉลาม	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำเงา	สีเดียวกับตัวรถ	สีดำเงา
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง	O	O	O	O	O	O
ล้อ	ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว	อัลลอย 15 นิ้ว	อัลลอย 15 นิ้ว แบบทูโทน	อัลลอย 16 นิ้ว แบบทูโทน สไตล์สปอร์ต	อัลลอย 16 นิ้ว แบบทูโทน	อัลลอย 16 นิ้ว แบบทูโทน สไตล์สปอร์ต
ภายใน / ความสะดวกสบาย						
สีภายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ / สีแดงเข้ม	สีดำ	สีดำ / สีแดงเข้ม	สีดำ
วัสดุหุ้มเบาะ	ผ้า	ผ้า	หนังแท้ และหนังสังเคราะห์สีดำ	หนังแท้ และหนังสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง	หนังแท้ และหนังสังเคราะห์สีดำ	หนังแท้ และหนังสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า	สีเงิน	สีเงิน	สี Piano Black	สีแดงเมทัลลิก	สี Piano Black	สีแดงเมทัลลิก
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม	-	O	O	O	O	O
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	O	O	O	O	O	O
ระบบปรับอากาศ	O	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ช่องปรับอากาศตอนหลัง	-	-	-	-	O	O
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start)	-	O	O	O	O	O
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System)	O	O	O	O	O	O

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	V	SV	RS	e:HEV SV	e:HEV RS
ภายใน / ความสะดวกสบาย						
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System)	-	O	O	O	O	O
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)	-	-	-	-	O	O
ระบบ Auto Brake Hold	-	-	-	-	O	O
ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด	O	O	O	O	-	-
พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง	O	O	O	O	O	O
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-	-	O	-	-
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors)	-	-	-	-	O	O
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT	4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน	4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน	4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน	4.2 นิ้ว สไตล์สปอร์ตแบบ RS	7 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน	7 นิ้ว สไตล์สปอร์ตแบบ RS
ปุ่ม ECON	O	O	O	O	O	O
ช่องจ่ายไฟสำรอง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง
กระจกมองหลังแบบตัดแสง	O	O	O	O	O	O
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ	ด้านคนขับ	ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า	ด้านคนขับ	ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
พนักเท้าแขนด้านหน้า	-	O	O	O	O	O
พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว	-	-	-	O	-	O
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคนขับ	-	-	-	-	พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก	พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า	O	O	O	O	พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก	พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก
ราวมือจับ	3	3	3	4	3	4
ไฟอ่านแผนที่ และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร	O	O	O	O	O	O
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย	O	O	O	O	O	O
ระบบเครื่องเสียง						
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ	O	O	-	-	-	-
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส	-	-	ขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay[2] และ Android Auto[3] แบบไร้สาย			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)	O	O	O	O	O	O
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์	O	O	O	O	O	O
ช่องเชื่อมต่อ USB	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง
จำนวนลำโพง	4	4	4	8	4	8
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT	-	-	-	O	-	O
ระบบความปลอดภัย						
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)	-	-	-	-	-	O
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)[4]	-	O	O	O	O	O

STANDARD EQUIPMENT อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S	V	SV	RS	e:HEV SV	e:HEV RS
ระบบความปลอดภัย						
ถุงลมคู่หน้า	O	O	O	O	O	O
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า	O	O	O	O	O	O
ม่านถุงลมด้านข้าง	-	-	-	O	-	O
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า	O	O	O	O	O	O
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	O	O	O	O	O	O
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA)	O	O	O	O	O	O
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA)	O	O	O	O	O	O
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS)	O	O	O	O	O	O
กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ	-	-	O	O	O	O
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	O	O	O	O	O	O
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	O	O	O	O	O	O
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง	O	O	O	O	O	O
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย	O	O	O	O	O	O
ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed)	O	O	O	O	O	O
ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder)	O	O	O	O	O	O
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor)	O	O	O	O	O	O
กุญแจแบบ Wave Key	O	O	O	O	O	O
ไฟเบรกดวงที่ 3	O	O	O	O	O	O

[1] ระบบ Honda SENSING เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในบางสถานการณ์เท่านั้น มิใช่ระบบเพื่อทำให้การขับขี่ปราศจากการชน อุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ และอาจจะมีบางสถานการณ์ที่ระบบ Honda SENSING จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานรถยนต์ของผู้ขับขี่ ลักษณะการขับขี่ สภาพรถยนต์ สภาพถนน สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรขับขี่โดยใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอ และควรศึกษาข้อมูล วิธีการใช้ รวมทั้งขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆอย่างละเอียดในคู่มือผู้ใช้รถ

[2] ระบบการใช้งาน Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน http://www.apple.com/th/ios/carplay/

[3] ระบบการใช้งาน Android Auto เป็นลิขสิทธิ์ของ Google LLC. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน https://www.android.com/intl/th_th/auto/

[4] ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าให้อยู่ที่ OFF ตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากต้องการเปิดใช้งานโปรดศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในคู่มือผู้ใช้รถ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.honda.co.th/city